






























## 2歳までのワクチンスケジュール（佐藤病院式）

		定期接種（公費）								任意	
		肺炎球菌	五種混合	口 タ	B 型 肝 炎	B C G	麻疹 風疹 混合	水 痘	日 本 脳 炎	二 種 混 合	お た ふ く
<p>毎年インフルエンザワクチンは2回接種することをお勧めします。生後6か月から接種可能 例年10月～1月の間に接種します</p> <p>★同時接種について★ 同時接種とは2種類以上のワクチンを同時に接種することです。同時接種ではそれぞれのワクチンの有効性や副反応に差がないことが証明されています。ワクチンは体調が良いときしか接種ができないのでお風邪などでスケジュール通りに接種できなくなってしまう場合があります。適切な時期に予防接種を受けるためにも、当院では同時接種をすすめています。</p>											
2 3 カ 月											
		1回目	1回目	1回目	1回目						
<p>生後2～3カ月の間に 同時接種</p>											
3 4 カ 月											
		2回目	2回目	2回目	2回目						
<p>同時接種 ※1回目から27日以上あける</p>											
4 5 カ 月											
		3回目	3回目	3回目							
<p>同時接種 ※2回目から27日以上あける</p>											
7 8 カ 月											
					3回目	1回目					
<p>同時接種 ※B型肝炎は1回目から140日あける</p>											
1 歳 1 歳 3 カ 月											
							1回目	1回目			1回目
上 記 か ら 1 週 間 後											
		4回目	4回目								
<p>1歳～1歳3カ月のワクチン から1週間開けて接種</p>											
1 歳 6 カ 月 1 歳 9 カ 月											
								2回目			

## 3歳からのワクチンスケジュール（佐藤病院式）

	定期接種（無料）							任意接種（有料）		
	肺炎球菌	五種混合	B型肝炎	麻疹風疹混合	水痘	日本脳炎	二種混合	おたふく	三種混合	ポリオ
3歳						 1回目				
上記から 1~4週間 あける						 2回目				
4歳						 3回目				
年長さん				 2回目				 2回目	 1回目	 1回目
<p>学童期以降の百日咳予防目的で任意接種の3種混合/ポリオを追加できます。（有料） 3種混合接種した場合は11歳児の定期接種も3種混合接種となります</p>										
9歳						 4回目				
11歳							 1回目		 2回目	
<p>年長時に3種混合接種した場合は定期接種2種混合ではなく2回目の3種混合（自費）接種となります</p>										

1回目から  
7日あけて接種

2回目の  
1年後

任意

任意

年長時に3種混合接種した場合は定期接種2種混合ではなく2回目の3種混合（自費）接種となります

🌸 小学 6 年生から HPV ワクチンが開始になります。